



# DIE WETENSKAPLIKE METODE





! Die inhoud in hierdie dokument word gedeel onder die [CC BY-NC-ND 4.0](#)-lisensie  
Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No-Derivatives 4.0 International

Dit beteken dat jy vry is om:

**Te deel** – die materiaal te kopieer en te herverdeel in enige medium of formaat vir enige doel. Die lisensiegewer kan nie hierdie vryhede terugtrek nie, mits jy aan die lisensievoorwaardes voldoen.

Onder die volgende voorwaardes:


1. **Erkenning** – Jy moet [geskikte erkenning](#) gee en 'n skakel na die lisensie verskaf. Jy mag dit op enige redelike wyse doen, maar nie op 'n manier wat impliseer dat die lisensiegewer jou of jou gebruik van die materiaal ondersteun of goedkeur nie.
2. **Niekommersiëel** – Jy mag nie die materiaal vir [kommersiële doeleindes](#) gebruik nie.
3. **Geen afgeleide werke** – Indien jy die materiaal [verwerk, verander, aanpas of daarop voortbou](#), mag jy nie die gewysigde materiaal versprei nie.
4. **Geen addisionele beperkings** – Jy mag nie regsterme of [tegnologiese maatreëls](#) toepas wat ander wettiglik beperk om enigiets te doen wat deur die lisensie toegelaat word nie.

The background is a light gray collage of various science and nature-related icons. At the top left is a planet with craters. Next to it are two test tubes containing liquid with bubbles. To the right is a large green leaf. Further right is a cartoon character with glasses and a lab coat. Below the test tubes is a small cartoon character with a lightbulb above its head. At the bottom left is a branch with leaves. At the bottom center is a cartoon character with a lightbulb above its head. At the bottom right is a diagram of an atom with a central nucleus and orbiting electrons. The text 'BEGIN MET 'N VRAAG' is centered in a dark gray rounded rectangle.

# BEGIN MET 'N VRAAG

# BEGIN MET 'N VRAAG

Volgende week is jou beste vriend se verjaarsdag en jy wil graag vir hom/haar 'n koek bak.



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# BEGIN MET 'N VRAAG

Volgende week is jou beste vriend se verjaarsdag en jy wil graag vir hom/haar 'n koek bak.

Jy gaan haal jou ma se resepteboek en kom op die volgende resep af...



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak


Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# BEGIN MET 'N VRAAG

Soos jy deur die bestanddele werk sien jy daar kom slegs 1 teelepel bakpoeier by die beslag.



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak

Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



# BEGIN MET 'N VRAAG

Soos jy deur die bestanddele werk sien jy daar kom slegs 1 teelepel bakpoeier by die beslag.

Jy onthou dat bakpoeier 'n koek sy hoogte gee.



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak

Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



# BEGIN MET 'N VRAAG

In die spens vind jy TWEE  
verskillende soorte bakpoeier...



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak

Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou  
aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en  
vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



# BEGIN MET 'N VRAAG

In die spens vind jy TWEE  
verskillende soorte bakpoeier...

... 'No Name' Bakpoeier &  
'Best' Bakpoeier ...



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak

Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou  
aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en  
vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



# BEGIN MET 'N VRAAG

Watter een gaan jy gebruik om die grootste koek te bak?



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak

Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



# BEGIN MET 'N VRAAG

Watter een gaan jy gebruik om die grootste koek te bak?

So, jy vind dat jy jouself hierdie vraag vra...



## Ouma se beroemde sponskoek

4 eiers

1 koppie suiker

1 eetl. warm water

1 koppie meel

1 t bakpoeier

2 eetl. gesmelte botter

1 t vanielje-ekstrak

Klits eiers tot romerig.

Voeg suiker 1 eetlepel per slag by. Hou aan klits.

Vou droë bestanddele in.

Meng gesmelte botter, warm water en vanielje-ekstrak. Vou in eiermengsel in.

Bak vir 35 min teen 180°C.



## BEGIN MET 'N VRAAG

Watter soort bakpoeier sal 'n koek die hoogste laat rys?



# BEGIN MET 'N VRAAG

Maar voordat jy hierdie koek bak  
moet jy eers oor 'n paar goed nadink...

Watter soort bakpoeier sal 'n koek  
die hoogste laat rys?




THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# BEPLAN DIE ONDERSOEK

# BEPLAN DIE ONDERSOEK


Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



Kom ons hou 'n  
dinkskrum...



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?
3. Waarvoor sal jy op die uitkyk wees?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?
3. Waarvoor sal jy op die uitkyk wees?
4. **Wanneer** sal jy die eksperiment doen?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?
3. Waarvoor sal jy op die uitkyk wees?
4. **Wanneer** sal jy die eksperiment doen?
5. **Hoe** gaan jy die lesings neem?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?
3. Waarvoor sal jy op die uitkyk wees?
4. **Wanneer** sal jy die eksperiment doen?
5. **Hoe** gaan jy die lesings neem?
6. **Hoe** gaan jy die resultate opteken?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.



1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?
3. Waarvoor sal jy op die uitkyk wees?
4. **Wanneer** sal jy die eksperiment doen?
5. **Hoe** gaan jy die lesings neem?
6. **Hoe** gaan jy die resultate opteken?
7. **Waar** gaan jy die eksperiment uitvoer?



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Jy moet beplan hoe jy hierdie  
ondersoek gaan uitvoer.

Dit beteken dat jy 'n paar  
belangrike vrae moet vra.




1. Hoeveel koeke sal jy moet bak?
2. Wat sal elke keer verskil?
3. Waarvoor sal jy op die uitkyk wees?
4. **Wanneer** sal jy die eksperiment doen?
5. **Hoe** gaan jy die lesings neem?
6. **Hoe** gaan jy die resultate opteken?
7. **Waar** gaan jy die eksperiment uitvoer?
8. **Watter** apparaat gaan jy nodig hê?

ens.



# BEPLAN DIE ONDERSOEK


Hierdie beplanningstappe behoort jou te help om die **basiese opstelling** van jou ondersoek te bepaal...



# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Hierdie beplanningstappe behoort jou te help om die **basiese opstelling** van jou ondersoek te bepaal...

...wat iets soos dit moet lyk...




THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# BEPLAN DIE ONDERSOEK

Hierdie beplanningstappe behoort jou te help om die **basiese opstelling** van jou ondersoek te bepaal...

...wat iets soos dit moet lyk...

...jy gaan ten minste 2 koekebak en verskillende soorte bakpoeier in elkeen gebruik.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

The background is a light gray collage of various science and nature-related icons. These include a planet with a ring, two test tubes with liquid inside, a large leaf, a cartoon scientist with glasses and a lab coat, a flower, a sun, a lizard, a spiral shell, a molecular model, a person in a hard hat, and various other leaves and plants.

SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

# SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

Watter soort bakpoeier sal 'n koek die hoogste laat rys?



'n Doel begin altyd met '**OM TE**'  
**Om te** bepaal ...  
**Om te** ondersoek ...  
**Om te** vergelyk ...



**THE**  
**ANSWER**  
**SERIES** Your Key to Exam Success


# SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

Watter soort bakpoeier sal 'n koek die hoogste laat rys?

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.



'n Doel begin altyd met '**OM TE**'  
**Om te** bepaal ...  
**Om te** ondersoek ...  
**Om te** vergelyk ...




THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.



Die doel sal altyd  
**twee veranderlikes** hê...



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die **hoogste** sal laat rys.




Die **afhanklike** veranderlike ...




THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.



... en die **onafhanklike** veranderlike.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKAKEL DIE VRAAG OM NA 'N DOEL

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.



Nou hoekom op dees Aarde  
is hierdie 'veranderlikes' en  
wat beteken die woord?



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

# VERSTAAN VERANDERLIKES

'n **Veranderlike** is iets wat kan verander.

Daar is **DRIE** tipes wat vir wetenskaplike ondersoeke van belang is:

onafhanklike veranderlike

afhanklike veranderlike

konstante veranderlike



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

'n **Veranderlike** is iets wat kan verander.

Daar is **DRIE** tipes wat vir wetenskaplike ondersoeke van belang is:

onafhanklike veranderlike

afhanklike veranderlike

konstante veranderlike



Kom ons bekijk dit van nader...



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

## onafhanklike veranderlike

- deur die onderzoeker gekontroleer/beheer
- het voorafbepaalde waardes
- **verskil** met verskillende opstellings
- vind eerste plaas



# VERSTAAN VERANDERLIKES

## onafhanklike veranderlike

- deur die ondersoeker gekontroleer/beheer
- het voorafbepaalde waardes
- **verskil** met verskillende opstellings
- vind eerste plaas

... hierdie veranderlike word nie deur die ander veranderlikes geaffekteer nie, d.w.s. dit is **onafhanklik**



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

## onafhanklike veranderlike

- deur die ondersoeker gekontroleer/beheer
- het voorafbepaalde waardes
- **verskil** met verskillende opstellings
- vind eerste plaas

... hierdie veranderlike word nie deur die ander veranderlikes geaffekteer nie, d.w.s. dit is **onafhanklik**

## afhanklike veranderlike

- verander as gevolg van die onafhanklike veranderlike
- dit is wat **gemeet** word
- vind tweede plaas



# VERSTAAN VERANDERLIKES

## onafhanklike veranderlike


- deur die ondersoeker gekontroleer/beheer
- het voorafbepaalde waardes
- **verskil** met verskillende opstellings
- vind eerste plaas

... hierdie veranderlike word nie deur die ander veranderlikes geaffekteer nie, d.w.s. dit is **onafhanklik**

## afhanklike veranderlike

- verander as gevolg van die onafhanklike veranderlike
- dit is wat **gemeet** word
- vind tweede plaas

... hierdie veranderlike word deur die ander veranderlikes geaffekteer, d.w.s. dit **hang af** van hulle



# VERSTAAN VERANDERLIKES

## onafhanklike veranderlike

- deur die onderzoeker gekontroleer/beheer
- het voorafbepaalde waardes
- **verskil** met verskillende opstellings
- vind eerste plaas

... hierdie veranderlike word nie deur die ander veranderlikes geaffekteer nie, d.w.s. dit is **onafhanklik**


## afhanklike veranderlike

- verander as gevolg van die onafhanklike veranderlike
- dit is wat **gemeet** word
- vind tweede plaas

... hierdie veranderlike word deur die ander veranderlikes geaffekteer, d.w.s. dit **hang af** van hulle

## konstante veranderlikes

- kan die resultate van die ondersoek beïnvloed
- moet gekontroleer/beheer word, sodat dit nie inmeng nie
- ook bekend as **vaste** of **gekontroleerde** veranderlikes



# VERSTAAN VERANDERLIKES

## onafhanklike veranderlike

- deur die onderzoeker gekontroleer/beheer
- het voorafbepaalde waardes
- **verskil** met verskillende opstellings
- vind eerste plaas

... hierdie veranderlike word nie deur die ander veranderlikes geaffekteer nie, d.w.s. dit is **onafhanklik**

## afhanklike veranderlike

- verander as gevolg van die onafhanklike veranderlike
- dit is wat **gemeet** word
- vind tweede plaas

... hierdie veranderlike word deur die ander veranderlikes geaffekteer, d.w.s. dit **hang af** van hulle

## konstante veranderlikes

- kan die resultate van die ondersoek beïnvloed
- moet gekontroleer/beheer word, sodat dit nie inmeng nie
- ook bekend as **vaste** of **gekontroleerde** veranderlikes

... hierdie veranderlikes moet **dieselfde/ konstant gehou word** sodat hulle invloed nie gemeet word nie




# VERSTAAN VERANDERLIKES

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.

afhanklike veranderlike

Wat meet ons?



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*


# VERSTAAN VERANDERLIKES

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die **hoogste** sal laat rys.

afhanklike veranderlike

Wat meet ons?

die hoogte van die koek



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.

afhanklike veranderlike

Wat meet ons?

die hoogte van die koek

onafhanklike veranderlike

Waarvan hang die  
**hoogte van die koek** af?



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.

afhanklike veranderlike


Wat meet ons?

die hoogte van die koek

onafhanklike veranderlike

Waarvan hang die  
hoogte van die koek af?

die soort bakpoeier



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

**OM TE** bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.

afhanklike veranderlike

Wat meet ons?

die hoogte van die koek


onafhanklike veranderlike

Waarvan hang die  
**hoogte van die koek** af?

die soort bakpoeier

konstante veranderlikes

Watter **ander faktore** kan die  
hoogte van die koek beïnvloed?



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES



Kom ons hou 'n dinkskrum...

...dink aan 'n lys van goed,  
BUITEN die soort bakpoeier, wat  
moontlik ook die hoogte van  
die koek kan beïnvloed.

Wil julle gou weer na die resep loer?



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# VERSTAAN VERANDERLIKES



Eiers

dieselfde grootte


dieselfde  
handelsnaam

dieselfde  
ouderdom

dieselfde tipe

dieselfde aantal

BESTANDDELE



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# VERSTAAN VERANDERLIKES

BESTANDDELE



Eiers

dieselfde grootte

dieselfde  
handelsnaam

dieselfde  
ouderdom

dieselfde tipe


dieselfde aantal



Meel

dieselfde  
hoeveelheid

dieselfde  
handelsnaam



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

BESTANDDELE



Eiers

dieselfde grootte  
dieselfde  
handelsnaam  
dieselfde  
ouderdom  
dieselfde tipe  
dieselfde aantal



Meel

dieselfde  
hoeveelheid  
dieselfde  
handelsnaam



Suiker

dieselfde  
hoeveelheid  
dieselfde  
handelsnaam



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

## BESTANDDELE



Eiers

dieselfde grootte  
dieselfde  
handelsnaam  
dieselfde  
ouderdom  
dieselfde tipe  
dieselfde aantal



Meel

dieselfde  
hoeveelheid  
dieselfde  
handelsnaam




Suiker

dieselfde  
hoeveelheid  
dieselfde  
handelsnaam



Water

dieselfde volume  
dieselfde  
temperatuur



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# VERSTAAN VERANDERLIKES

## BESTANDDELE



Eiers

dieselfde grootte  
dieselfde  
handelsnaam  
dieselfde  
ouderdom  
dieselfde tipe  
dieselfde aantal



Meel

dieselfde  
hoeveelheid  
dieselfde  
handelsnaam



Suiker

dieselfde  
hoeveelheid  
dieselfde  
handelsnaam



Water

dieselfde volume  
dieselfde  
temperatuur



Vanielje

dieselfde volume  
dieselfde  
handelsnaam



# VERSTAAN VERANDERLIKES

## BESTANDDELE



Eiers

diesel fde grootte  
diesel fde  
handelsnaam  
diesel fde  
ouderdom  
diesel fde tipe  
diesel fde aantal



Meel

diesel fde  
hoeveelheid  
diesel fde  
handelsnaam



Suiker

diesel fde  
hoeveelheid  
diesel fde  
handelsnaam



Water

diesel fde volume  
diesel fde  
temperatuur



Vanielje


diesel fde volume  
diesel fde  
handelsnaam



Botter

diesel fde  
hoeveelheid  
diesel fde  
handelsnaam

Wat kan nog beïnvloed hoe elke koek bak?



# VERSTAAN VERANDERLIKES



Oond

dieselfde oond

dieselfde  
temperatuur

MATERIALE & METODE




THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# VERSTAAN VERANDERLIKES



Oond


dieselfde oond  
dieselfde  
temperatuur



Pan

dieselfde  
grootte  
koekpan

MATERIALE & METODE



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success


# VERSTAAN VERANDERLIKES

## MATERIALE & METODE



Oond

dieselfde oond  
dieselfde  
temperatuur



Pan

dieselfde  
grootte  
koekpan



Tyd

dieselfde baktyd  
dieselfde begintyd  
in die oond  
geplaas



# VERSTAAN VERANDERLIKES

## MATERIALE & METODE



Oond

dieselfde oond  
dieselfde  
temperatuur



Pan

dieselfde  
grootte  
koekpan




Tyd

dieselfde baktyd  
dieselfde begintyd  
in die oond  
geplaas



Mates

dieselfde  
hoeveelheid van  
elke soort bakpoeier




# VERSTAAN VERANDERLIKES

## MATERIALE & METODE



Oond

dieselfde oond  
dieselfde  
temperatuur



Pan

dieselfde  
grootte  
koekpan



Tyd

dieselfde baktyd  
dieselfde begintyd  
in die oond  
geplaas




Mates

dieselfde  
hoeveelheid van  
elke soort bakpoeier



Maar waarom is enige van hierdie faktore belangrik?



# GELDIGHEID

# GELDIGHEID




Dit is so baie goed  
om te probeer  
beheer!




THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# GELDIGHEID




Dit is so baie goed  
om te probeer  
beheer!

Waarom kan ek nie net twee  
koeke bak met **verskillende**  
soorte **bakpoeier** EN  
**verskillende** hoeveelhede  
**eiers** nie?



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# GELDIGHEID



Dit is so baie goed  
om te probeer  
beheer!


Waarom kan ek nie net twee  
koeke bak met **verskillende**  
soorte **bakpoeier** EN  
**verskillende** hoeveelhede  
**eiers** nie?

Daar sal sekerlik  
steeds 'n verskil  
wees in die  
hoogte van elke  
koek?



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# GELDIGHEID



Dit is so baie goed  
om te probeer  
beheer!

Waarom kan ek nie net twee  
koeke bak met **verskillende**  
soorte **bakpoeier** EN  
**verskillende** hoeveelhede  
**eiers** nie?


Daar sal sekerlik  
steeds 'n verskil  
wees in die  
hoogte van elke  
koek?

Natuurlik!



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# GELDIGHEID



Dit is so baie goed om te probeer beheer!

Waarom kan ek nie net twee koeke bak met **verskillende** soorte **bakpoeier** EN **verskillende** hoeveelhede **eiers** nie?

Daar sal sekerlik steeds 'n verskil wees in die hoogte van elke koek?

Natuurlik!

Maar wat het dan die verskil in hoogte **veroorzaak**? Die eiers of die bakpoeier?



# GELDIGHEID



Ek weet nie.  
Dit kan seker  
enige een van  
die twee wees.



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# GELDIGHEID




Ek weet nie.  
Dit kan seker  
enige een van  
die twee wees.

Presies! Dit is omdat die ondersoek  
dan nie **GELDIG** sal wees nie.



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# GELDIGHEID




Ek weet nie.  
Dit kan seker  
enige een van  
die twee wees.

Presies! Dit is omdat die ondersoek  
dan nie **GELDIG** sal wees nie.

Jy laat toe dat te veel  
veranderlikes die ondersoek op  
een slag beïnvloed.



# GELDIGHEID



Ek weet nie.  
Dit kan seker  
enige een van  
die twee wees.


Presies! Dit is omdat die ondersoek  
dan nie **GELDIG** sal wees nie.

Jy laat toe dat te veel  
veranderlikes die ondersoek op  
een slag beïnvloed.

Dus weet jy nie watter een die  
afhanklike veranderlike verander  
het nie.



# GELDIGHEID




Ek weet nie.  
Dit kan seker  
enige een van  
die twee wees.

Presies! Dit is omdat die ondersoek  
dan nie **GELDIG** sal wees nie.

Jy laat toe dat te veel  
veranderlikes die ondersoek op  
een slag beïnvloed.

Dus weet jy nie watter een die  
afhanklike veranderlike verander  
het nie.

Oeps.



# GELDIGHEID



Deur ongewenste veranderlikes konstant te hou verseker jy die geldigheid van 'n ondersoek.



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# GELDIGHEID

**Geldigheid** verwys daarna of die ondersoek wel dit getoets het wat dit ten **doel** gehad het.



Deur ongewenste veranderlikes konstant te hou verseker jy die geldigheid van 'n ondersoek.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# GELDIGHEID

**Geldigheid** verwys daarna of die ondersoek wel dit getoets het wat dit ten **doel** gehad het.



Deur ongewenste veranderlikes konstant te hou verseker jy die geldigheid van 'n ondersoek.

Onthou die **G** in **G**eldigheid vir veranderlikes wat **G**ekontroleer moet word.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success



# TOETS JOU KENNIS



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# WAT GEBEUR HIER?



Oor tyd in die oond

5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

# WAT GEBEUR HIER?

Wat is anders tussen die opstellings van die kolwyntjies?



5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

Oor tyd in die oond

# WAT GEBEUR HIER?

Die **hoeveelheid**  
bakpoeier

Wat noem ons  
daardie veranderlike?



5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

Oor tyd in die oond

# WAT GEBEUR HIER?

Die **hoeveelheid**  
bakpoeier

Die **onafhanklike**  
veranderlike

Wat meet ons?



Oor tyd in die oond

5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier


# WAT GEBEUR HIER?

Die **hoeveelheid**  
bakpoeier

Die **onafhanklike**  
veranderlike

Die **hoogte** van  
elke kolwyntjie

Wat noem ons  
daardie veranderlike?



5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

Oor tyd in die oond

# WAT GEBEUR HIER?

Die **hoeveelheid**  
bakpoeier

Die **onafhanklike**  
veranderlike

Die **hoogte** van  
elke kolwyntjie

Die **afhanklike**  
veranderlike



5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

Oor tyd in die oond

# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

Wat is anders tussen  
die opstellings met  
die plante?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

Die **tipe** vloeistof

Wat noem ons  
daardie veranderlike?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

Die **tipe** vloeistof

Die **onafhanklike**  
veranderlike

Wat meet ons?



# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

Die **tipe** vloeistof

Die **onafhanklike**  
veranderlike

Hoe **hoog** elke  
plant groei

Wat noem ons  
daardie veranderlike?



# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

Die **tipe** vloeistof

Die **onafhanklike**  
veranderlike

Hoe **hoog** elke  
plant groei

Die **afhanklike**  
veranderlike



# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

Watter ander faktore moet dieselfde gehou word?



# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

DIESELFDE ...

tipe  
plant

volume (ml)  
vloeistof gegee

persoon  
wat die  
mates  
neem

ouderdom  
van die  
plant

grootte pot

tydperk

ens. ...



# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

DIESELFDE ...

tipe  
plant

volume (ml)  
vloeistof gegee

persoon  
wat die  
mates  
neem

ouderdom  
van die  
plant

grootte pot

tydperk

ens. ...



Wat noem ons hierdie faktore wat dieselfde moet bly?

# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

DIESELFDE ...

tipe  
plant

volume (ml)  
vloeistof gegee

persoon  
wat die  
mates  
neem

ouderdom  
van die  
plant

grootte pot

tydperk

ens. ...



konstante/vaste/gekontroleerde veranderlikes

# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

DIESELFDE ...

tipe  
plant

volume (ml)  
vloeistof gegee

persoon  
wat die  
mates  
neem

ouderdom  
van die  
plant

grootte pot

tydperk

ens. ...



Waarom moet hierdie veranderlikes konstant gehou word?

# WAT GEBEUR HIER?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING

DIESELFDE ...

tipe  
plant

volume (ml)  
vloeistof gegee

persoon  
wat die  
mates  
neem

ouderdom  
van die  
plant

grootte pot

tydperk

ens. ...



Om die **geldigheid** van die ondersoek te verseker






# TERUG NA DIE KOEK



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*


# WAT HET ONS SOVER GEDOEN?



# SRKYF 'N HIPOTESE

# SKRYF 'N HIPOTESE

'n Hipotese moet die **onafhanklike**  
& **afhanklike** veranderlikes insluit...



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# SKRYF 'N HIPOTESE

'n Hipotese moet die **onafhanklike** & **afhanklike** veranderlikes insluit...

...'n moontlike **voorspelling/verduideliking** van die **verhouding** tussen die veranderlikes insluit...




THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKRYF 'N HIPOTESE

'n Hipotese moet die **onafhanklike** & **afhanklike** veranderlikes insluit...

...'n moontlike **voorspelling/verduideliking** van die **verhouding** tussen die veranderlikes insluit...

...dit moet 'n **stelling** wees...



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKRYF 'N HIPOTESE

'n Hipotese moet die **onafhanklike** & **afhanklike** veranderlikes insluit...

...'n moontlike **voorspelling/verduideliking** van die **verhouding** tussen die veranderlikes insluit...

...dit moet 'n **stelling** wees...

~~HOE~~...?  
~~WAT~~...?  
~~WATTER~~...?



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKRYF 'N HIPOTESE

'n Hipotese moet die **onafhanklike** & **afhanklike** veranderlikes insluit...

...'n moontlike **voorspelling/verduideliking** van die **verhouding** tussen die veranderlikes insluit...

...dit moet 'n **stelling** wees...

~~HOE~~...?  
~~WAT~~...?  
~~WATTER~~...?

...dit moet **toetsbaar** wees.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# SKRYF 'N HIPOTESE


VERSKEILLENDE Tipes HIPOTESes

# SKRYF 'N HIPOTESE

## VERSKILLENDE Tipes HIPOTESSES

'n Hipotese kan **positief** gestel word.

'Best' bakpoeier sal die koek hoër  
laat rys as 'No Name' bakpoeier.



# SKRYF 'N HIPOTESE


## VERSKILLENDE Tipes HIPOTESSES

'n Hipotese kan **positief** gestel word.

'Best' bakpoeier sal die koek hoër  
laat rys as 'No Name' bakpoeier.

'n Hipotese kan **negatief** gestel word.

'Best' bakpoeier sal **nie** die koek hoër  
laat rys as 'No Name' bakpoeier **nie**.



# SKRYF 'N HIPOTESE

## VERSKEIDENE Tipes HIPOTESSES

**MAAR** dit is altyd beter om 'n **algemene** hipotese te stel.

# SKRYF 'N HIPOTESE

## VERSKEIDENE Tipes HIPOTESIS

**MAAR** dit is altyd beter om 'n **algemene** hipotese te stel.

Die soort bakpoeier sal 'n invloed hê op die hoogte van 'n koek.

**OF**



# SKRYF 'N HIPOTESE


## VERSKILLENDE Tipes HIPOTESES

**MAAR** dit is altyd beter om 'n **algemene** hipotese te stel.

Die soort bakpoeier sal 'n invloed hê op die hoogte van 'n koek.

**OF**

Verskillende soorte bakpoeier  
beïnvloed hoe hoog 'n koek rys.



# SKRYF 'N HIPOTESE


## VERSKILLENDE Tipes HIPOTESSES

'n Hipotese moet altyd beide die **onafhanklike** en **afhanklike** veranderlikes insluit.

Die **soort bakpoeier** sal 'n invloed hê op die **hoogte van 'n koek**.

OF

Verskillende **soorte bakpoeier**  
beïnvloed hoe **hoog 'n koek rys**.



The background is a light gray collage of various science and nature-related icons. At the top left is a planet with craters. Next to it are two test tubes containing liquid with bubbles. To the right is a large green leaf. Further right is a cartoon scientist with glasses and a lab coat. Below the scientist is a flower. At the bottom left is a branch with leaves. At the bottom center is a cartoon character with a lightbulb above their head. At the bottom right is a diagram of an atom with a central nucleus and orbiting electrons. The text 'VOER DIE ONDERSOEK UIT & VERSAMEL RESULTATE' is centered in a dark gray rounded rectangle.

**VOER DIE ONDERSOEK UIT &  
VERSAMEL RESULTATE**



# VOER DIE ONDERSOEK UIT & VERSAMEL RESULTATE



# VOER DIE ONDERSOEK UIT & VERSAMEL RESULTATE

| RESULTATE       |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Soort bakpoeier | Hoogte van die koek (cm) |
| 'No Name'       | 15                       |
| 'Best'          | 20                       |

OF



# MAAK 'N GEVOLGTREKKING

# MAAK 'N GEVOLGTREKKING

Bestudeer die resultate en wees op die uitkyk vir 'n algemene **verhouding** wat afgelei kan word.

Verwys terug na die **doel** of **hipotese\*** om 'n gevolgtrekking te maak.

| RESULTATE                  |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Soort<br/>bakpoeier</b> | <b>Hoogte van<br/>die koek (cm)</b> |
| 'No Name'                  | 15                                  |
| 'Best'                     | 20                                  |



# MAAK 'N GEVOLGTREKKING

Bestudeer die resultate en wees op die uitkyk vir 'n algemene **verhouding** wat afgelei kan word.

Verwys terug na die **doel** of **hipotese\*** om 'n gevolgtrekking te maak.



\*Wees versigtig om nie sommer net die resultate aan te haal nie – noem eerder 'n verhouding wat tussen die twee veranderlikes gesien kan word.

| RESULTATE       |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Soort bakpoeier | Hoogte van die koek (cm) |
| 'No Name'       | 15                       |
| 'Best'          | 20                       |



# MAAK 'N GEVOLGTREKKING

## DOEL

Om te bepaal watter soort bakpoeier  
'n koek die hoogste sal laat rys.

## RESULTATE

| <i><b>Soort<br/>bakpoeier</b></i> | <i><b>Hoogte van<br/>die koek (cm)</b></i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 'No Name'                         | 15                                         |
| 'Best'                            | 20                                         |



# MAAK 'N GEVOLGTREKKING

## DOEL

Om te bepaal watter soort bakpoeier 'n koek die hoogste sal laat rys.

## HIPOTESE

Verskillende soorte bakpoeier beïnvloed hoe hoog 'n koek rys.

## RESULTATE

| <i><b>Soort<br/>bakpoeier</b></i> | <i><b>Hoogte van<br/>die koek (cm)</b></i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 'No Name'                         | 15                                         |
| 'Best'                            | 20                                         |



# MAAK 'N GEVOLGTREKKING

## DOEL

Om te bepaal watter soort bakpoeier 'n koek die hoogste sal laat rys.

## HIPOTESE

Verskillende soorte bakpoeier beïnvloed hoe hoog 'n koek rys.

## GEVOLGTREKKING

**'Best'** bakpoeier het die koek hoër laat rys as **'No Name'** bakpoeier.

## RESULTATE

| <i>Soort bakpoeier</i> | <i>Hoogte van die koek (cm)</i> |
|------------------------|---------------------------------|
| 'No Name'              | 15                              |
| 'Best'                 | 20                              |




# BETROUBAARHEID

# BETROUBAARHEID



Fantasties!




THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# BETROUBAARHEID



Fantasties!

Maar, hoe seker is jy dat 'Best' bakpoeier altyd sal 'wen'?



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*


# BETROUBAARHEID



Fantasties!

Maar, hoe seker is jy dat 'Best' bakpoeier altyd sal 'wen'?

Wel, dit het hierdie keer 'gewen'.



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# BETROUBAARHEID




Fantasties!

Maar, hoe seker is jy dat 'Best' bakpoeier altyd sal 'wen'?

Wel, dit het hierdie keer 'gewen'.

Maar indien ek jou ondersoek sou herhaal, hoe seker is jy dat ek dieselfde resultate sou kry?



# BETROUBAARHEID




Fantasties!

Maar, hoe seker is jy dat 'Best' bakpoeier altyd sal 'wen'?

Wel, dit het hierdie keer 'gewen'.

Maar indien ek jou ondersoek sou herhaal, hoe seker is jy dat ek dieselfde resultate sou kry?

Nie baie seker nie.



# BETROUBAARHEID



Fantasties!


Maar, hoe seker is jy dat 'Best' bakpoeier altyd sal 'wen'?

Wel, dit het hierdie keer 'gewen'.

Maar indien ek jou ondersoek sou herhaal, hoe seker is jy dat ek dieselfde resultate sou kry?

Nie baie seker nie.

Dan is jou ondersoek nie baie **betroubaar** nie.



# BETROUBAARHEID


**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# BETROUBAARHEID

**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.




Hoe maak ek my ondersoek dan meer betroubaar?



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*



# BETROUBAARHEID

**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.




Hoe maak ek my ondersoek dan meer betroubaar?

1 **Herhaal** jou ondersoek baie keer.





# BETROUBAARHEID

**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.




Hoe maak ek my ondersoek dan meer betroubaar?

- 1 **Herhaal** jou ondersoek baie keer.
- 2 Bereken 'n **gemiddelde**.




# BETROUBAARHEID

**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.




Hoe maak ek my ondersoek dan meer betroubaar?

- 1 **Herhaal** jou ondersoek baie keer.
- 2 Bereken 'n **gemiddelde**.
- 3 Neem 'n **lukrake steekproef** (indien van toepassing).



# BETROUBAARHEID

**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.




Hoe maak ek my ondersoek dan meer betroubaar?

- 1 **Herhaal** jou ondersoek baie keer.
- 2 Bereken 'n **gemiddelde**.
- 3 Neem 'n **lukrake steekproef** (indien van toepassing).
- 4 **Vergroot** die **steekproef**.



# BETROUBAARHEID

**Betroubaarheid** verwys daarna of die resultate van 'n ondersoek **vertrou kan word** en **konsekwent** is.



Hoe maak ek my ondersoek dan meer betroubaar?

- 1 **Herhaal** jou ondersoek baie keer.
- 2 Bereken 'n **gemiddelde**.
- 3 Neem 'n **lukrake steekproef** (indien van toepassing).
- 4 **Vergroot** die **steekproef**.

Hoe help dit met betroubaarheid?



# BETROUBAARHEID

Herhaal die ondersoek

Kan bevestig of die resultate konsekwent is

# BETROUBAARHEID

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Herhaal die ondersoek | Kan bevestig of die resultate konsekwent is                                     |
| Bereken 'n gemiddelde | Kan resultate bied wat vir 'n groter groep/verskynsel as veralgemening kan dien |



# BETROUBAARHEID

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Herhaal die ondersoek      | Kan bevestig of die resultate konsekwent is                                     |
| Bereken 'n gemiddelde      | Kan resultate bied wat vir 'n groter groep/verskynsel as veralgemening kan dien |
| Neem 'n lukrake steekproef | Verwyder die ondersoeker se vooroordeel                                         |




# BETROUBAARHEID

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herhaal die ondersoek      | Kan bevestig of die resultate konsekwent is                                                     |
| Bereken 'n gemiddelde      | Kan resultate bied wat vir 'n groter groep/verskynsel as veralgemening kan dien                 |
| Neem 'n lukrake steekproef | Verwyder die ondersoeker se vooroordeel                                                         |
| Vergroot die steekproef    | Bied meer data wat gebruik kan word om 'n gemiddelde te bereken OF die resultate te veralgemeen |



# BETROUBAARHEID

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herhaal die ondersoek      | Kan bevestig of die resultate konsekwent is                                                     |
| Bereken 'n gemiddelde      | Kan resultate bied wat vir 'n groter groep/verskynsel as veralgemening kan dien                 |
| Neem 'n lukrake steekproef | Verwyder die ondersoeker se vooroordeel                                                         |
| Vergroot die steekproef    | Bied meer data wat gebruik kan word om 'n gemiddelde te bereken OF die resultate te veralgemeen |



Onthou die **B** in **B**etroubaarheid vir: doen die ondersoek **B**aie keer, met **B**aie mense/diere/plante, neem **B**aie lesings en lukrake **B**emonstering (steekproefneming)




# DIE KONTROLE-OPSTELLING

# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Okay, so as ek MEER koeke, BAIE KEER bak sal my ondersoek meer betroubaar wees?




# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Ja!

Okay, so as ek MEER koeke, BAIE KEER bak sal my ondersoek meer betroubaar wees?



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*


# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Ja!

Okay, so as ek MEER koeke, BAIE KEER bak sal my ondersoek meer betroubaar wees?

Maar daar is steeds een probleem.



# DIE KONTROLE-OPSTELLING




Ja!

Okay, so as ek MEER koeke, BAIE KEER bak sal my ondersoek meer betroubaar wees?

Maar daar is steeds een probleem.

Wat?



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# DIE KONTROLE-OPSTELLING




Ja!

Okay, so as ek MEER koeke, BAIE KEER bak sal my ondersoek meer betroubaar wees?

Maar daar is steeds een probleem.

Wat?

Hoe seker is jy dat **slegs die soort bakpoeier** die hoogte van die koek beïnvloed het?



# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Ja!

Okay, so as ek MEER koeke, BAIE KEER bak sal my ondersoek meer betroubaar wees?

Maar daar is steeds een probleem.

Wat?

Hoe seker is jy dat slegs die soort bakpoeier die hoogte van die koek beïnvloed het?


Wat bedoel jy? Ek dog dan ek het alles anders konstant gehou?



# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Ja, maar hoeveel van die koek se hoogte was SLEGS deur die soort bakpoeier veroorsaak en nie deur die eiers/meel/suiker, ens. nie?



# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Ja, maar hoeveel van die koek se hoogte was SLEGS deur die soort bakpoeier veroorsaak en nie deur die eiers/meel/suiker, ens. nie?

Ek weet nie.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success


# DIE KONTROLE-OPSTELLING



Ja, maar hoeveel van die koek se hoogte was SLEGS deur die soort bakpoeier veroorsaak en nie deur die eiers/meel/suiker, ens. nie?

Ek weet nie.

Dit is waarom ons 'n **kontrole-opstelling** gebruik.



# DIE KONTROLE-OPSTELLING

Die **kontrole-opstelling** bied 'n **vergelyking** met die eksperimentele resultate.

Dit **bevestig** dat die onafhanklike veranderlike die resultate tot gevolg gehad het en nie enige ander faktor nie.




In die kontrole-opstelling word die **onafhanklike veranderlike verwyder**, om sy effek te kan waarneem, meet en vergelyk.



THE  
**ANSWER**  
SERIES Your Key to Exam Success

# DIE KONTROLE-OPSTELLING

opstelling 1



opstelling 2





opstelling 3



# DIE KONTROLE-OPSTELLING

eksperimentele opstellingen 1 & 2





kontrole-opstelling 3



# DIE KONTROLE-OPSTELLING

eksperimentele opstellings 1 & 2



kontrole-opstelling 3



Die kontrole-opstelling sal **al dieselfde bestanddele bevat**, maar **GEEN** bakpoeier nie.





# TOETS JOU KENNIS



THE  
**ANSWER**  
SERIES *Your Key to Exam Success*

# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal wat die optimale hoeveelheid bakpoeier is vir kolwyntjies om te rys.

Skryf 'n hipotese vir hierdie ondersoek.



Oor tyd in die oond

5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bapoeier

# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal wat die optimale hoeveelheid bakpoeier is vir kolwyntjies om te rys.

- 5ml / 10ml / 15 ml bakpoeier is die optimale hoeveelheid vir kolwyntjies om te rys. **OF**
- 'n Hoër hoeveelheid (meer) bakpoeier is meer optimaal vir kolwyntjies om te rys.
- 'n Laer hoeveelheid (minder) bakpoeier is meer optimaal vir kolwyntjies om te rys. **OF**



5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

Oor tyd in die oond

# WAT GEBEUR HIER?

Waar is die  
kontrole-opstelling?



Oor tyd in die oond

5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier


15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

# WAT GEBEUR HIER?

Waar is die  
kontrole-opstelling?

Kontrole-opstelling



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal wat die optimale hoeveelheid bakpoeier is vir kolwyntjies om te rys.

Stel 'n gevolgtrekking vir die ondersoek.



5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

Oor tyd in die oond

# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal wat die optimale hoeveelheid bakpoeier is vir kolwyntjies om te rys.

Stel 'n gevolgtrekking vir die ondersoek.

10 ml bakpoeier is die optimale hoeveelheid bakpoeier aangesien die kolwyntjies die hoogste gerys het.



Oor tyd in die oond

5 ml  
bakpoeier

10 ml  
bakpoeier

15 ml  
bakpoeier

Geen  
bakpoeier

# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal watter tipe vloeistof die meeste groei in plante sal veroorsaak.

Op grond van die DOEL, gee die...

Onafhanklike veranderlike

Afhanklike veranderlike

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal watter tipe vloeistof die meeste groei in plante sal veroorsaak.

Op grond van die DOEL, gee die...

tipe vloeistof

Afhanklike veranderlike

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te  
bepaal watter tipe  
vloeistof die meeste  
groeï in plante sal  
veroorzaak.

Op grond van die  
DOEL, gee die...

tipe vloeistof

groeï in plante

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te  
bepaal watter tipe  
vloeistof die meeste  
groeï in plante sal  
veroorzaak.

Hoe word die  
afhanklike  
veranderlike  
gemeet?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te  
bepaal watter tipe  
vloeistof die meeste  
groeï in plante sal  
veroorzaak.

Deur te bepaal hoe  
hoog (in cm) elke  
plant groei.

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te  
bepaal watter tipe  
vloeistof die meeste  
groeï in plante sal  
veroorzaak.

Skryf 'n gepaste  
hipotese vir hierdie  
ondersoek.

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te bepaal watter tipe vloeistof die meeste groei in plante sal veroorsaak.

- Die meeste plantegroei word deur die soda/sap /water veroorsaak.
- OF
- Die tipe vloeistof sal plant(e) se groei beïnvloed.

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

Waar is die  
kontrole-opstelling?

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING




# WAT GEBEUR HIER?

Waar is die  
kontrole-opstelling?

Kontrole-opstelling

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te  
bepaal watter tipe  
vloeistof die meeste  
groei in plante sal  
veroorzaak.

skryf 'n  
gevolgtrekking vir  
hierdie ondersoek.

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING


+ 5 cm in 1 week



+ 7 cm in 1 week



+ 12 cm in 1 week



# WAT GEBEUR HIER?

DOEL: Om te  
bepaal watter tipe  
vloeistof die meeste  
groei in plante sal  
veroorzaak.

Water het die  
meeste groei in  
plante veroorsaak.

## EKSPERIMENTELE OPSTELLING


+ 5 cm in 1 week



+ 7 cm in 1 week



+ 12 cm in 1 week



# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

## PROSEDURE / OPSTELLING



Veld A



Veld B



Veld C


# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

## RESULTATE




50% onkruid  
doodgemaak



Veld A




100% onkruid  
doodgemaak



Veld B

0% onkruid  
doodgemaak




Veld C

# WAT GEBEUR HIER?


VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

## RESULTATE



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak




**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Wat is die doel van die ondersoek?



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?


Wat is die doel van die ondersoek?

Om te bepaal watter konsentrasie onkruidodder die grootste persentasie (%) onkruid sal doodmaak.



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak


# WAT GEBEUR HIER?

**VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?**

Wat is die doel van die ondersoek?


Wat sal 'n gepaste hipotese vir hierdie ondersoek wees?

Om te bepaal watter konsentrasie onkruidodder die grootste persentasie (%) onkruid sal doodmaak.




**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


**VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?**

Wat is die doel van die ondersoek?

Wat sal 'n gepaste hipotese vir hierdie ondersoek wees?


Om te bepaal watter konsentrasie onkruidodder die grootste persentasie (%) onkruid sal doodmaak.

'n Hoër konsentrasie onkruidodder sal meer onkruid doodmaak.




**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak




**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Wat is die onafhanklike veranderlike?



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?


Wat is die onafhanklike veranderlike?

Die **konsentrasie** van die **onkruidodder**.




**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak


# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Wat is die onafhanklike veranderlike?


Die **konsentrasie** van die **onkruidodder**.

Wat is die afhanklike veranderlike?



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Wat is die onafhanklike veranderlike?

Die **konsentrasie** van die **onkruidodder**.


Wat is die afhanklike veranderlike?

Die **persentasie onkruid** wat **doodgemaak** is.



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak




**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


**VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?**

Watter veld is die kontrole-opstelling?



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**


geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?


Watter veld is die kontrole-opstelling?

**veld C** met geen onkruidodder nie



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak


# WAT GEBEUR HIER?

VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Watter veld is die kontrole-opstelling?


**veld C** met geen onkruidodder nie

Hoe kan die betroubaarheid  
verhoog word?



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Watter veld is die kontrole-opstelling?

Veld C met geen onkruidodder nie

Hoe kan die betroubaarheid  
verhoog word?

Herhaal die ondersoek of  
Vergroot die steekproef (gebruik meer velde)




**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak




**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?


VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?

Hoe kan die geldigheid  
verseker word?



**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**


geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

# WAT GEBEUR HIER?

**VRAAG: Watter konsentrasie onkruidodder sal die grootste persentasie (%) onkruid doodmaak?**


Hoe kan die geldigheid  
verseker word?

Gebruik dieselfde soort onkruidodder  
Oor dieselfde tydperk  
Dieselfde tipe grond/dieselfde area  
Dieselfde volume onkruidodder toegedien  
Dieselfde tipe onkruid, ens.




**Veld A**

15%-oplossing  
- 50% onkruid doodgemaak



**Veld B**

30%-oplossing  
- 100% onkruid doodgemaak



**Veld C**

geen onkruidodder nie  
- 0% onkruid doodgemaak

EINDE